



Q4 Sportback e-tron

50 e-tron quattro



Podsumowanie

Q4 Sportback e-tron
50 e-tron quattro



Parametry techniczne

Prędkość maksymalna	180 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	6,2 s

Kolor nadwozia

szary Taifun metalik

3 490 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja tkanina Puls/skóra ekologiczna mono.pur 550 z logo S

czarne-czarne-szew szary Rock, czarna-czarna, czarna, czarna

Wyposażenie dodatkowe

szary Taifun metalik 2L2L

Audi connect Navigation & Infotainment plus IT3

Audi connect Remote & Control for MMI plus and pro EL5

Audi smartphone interface PY3

Brak oznaczenia modelu oraz mocy i technologii 2Z0

Dach szklany panoramiczny 3FU

Interieur S line z siedzeniami sportowymi obszytymi kombinacją tkanina/skóra ekologiczna w kolorze czarnym PWK

Kluczyk komfortowy, z Safe lock 4K6

Obrażce kół ze stopu metali lekkich 8J|9Jx20", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, grafitowoszare, polerowane, z oponami 235/50|255/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. 55K

Ogrzewanie kierownicy AI9

Pakiet Assistance plus PYL



Pakiet MMI plus PYG



Pakiet optyczny Czerń plus 4ZP



Pakiet oświetlenia Ambiente plus QQ9

Pakiet promocyjny Comfort WEA

Pakiet promocyjny Technology WFB

Pakiet Protection PYV

Pakiet Safety plus PYU



Pakiet schowków i wyposażenia bagażnika QE1



Pakiet Seats & Mirrors plus PYY



Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana (dla kluczyka komfortowego) 4E6



Pompa ciepła 9M3

Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików 4GW

Przygotowanie do montażu haka holowniczego 1D7

Reflektory Audi Matrix LED	PXC
----------------------------	-----



S line	PY2
--------	-----



Sportowa kierownica wielofunkcyjna z funkcją zmiany stopnia rekuperacji, z podwójnymi ramionami, spłaszczona na górze i na dole, obszyta skórą	2FS
--	-----



3-strefowa automatyczna klimatyzacja	PYC
--------------------------------------	-----



System nagłaśniający SONOS Premium	9VS
------------------------------------	-----



Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą	QL5
---	-----



Wtyk do domowej instalacji elektrycznej typ E/F, do systemu ładowania e-tron	70T
--	-----



Wtyk przemysłowy CEE 16 A, 400 V, do systemu ładowania e-tron	73J
---	-----



Zawieszenie sportowe	1JC
----------------------	-----

Razem

Wyposażenie standardowe

Ładowanie

KB3	Ładowarka pokładowa max. 11 kW AC (przetwornik ładowania AC/DC)
J9D	Bateria wysokonapięciowa 82 kWh (brutto)
ES7	Gniazdo do ładowania Combo 2 (EU)
76H	Przewód do ładowania Mode 3 typ 2 3 32 A

Komfort

6XN	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane Zastąpione przez: Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
6E3	Podłokietnik komfortowy z przodu
4E7	Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana Zastąpione przez: Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana (dla kluczyka komfortowego)
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją Zastąpione przez: Przednie siedzenia z elektryczną regulacją
3NZ	Składane oparcie tylnych siedzeń
9JA	Wariant dla niepalących

Systemy multimedialne

NZ4	Audi connect Emergency & Service
EL1	Audi connect Remote & Control dla MMI basic Zastąpione przez: Audi connect Remote & Control for MMI plus and pro
98Q	Ekran MMI (bez systemu nawigacyjnego) Zastąpione przez: Pakiet MMI plus
8RE	Głośniki z przodu Zastąpione przez: System nagłaśniający SONOS Premium
QV3	Radio cyfrowe
9ZX	Złącze Bluetooth

Systemy wspomagające kierowcę

4G3	Asystent omijania przeszkód i asystent skrętu
7X1	Audi parking system z tyłu Zastąpione przez: Audi parking system plus
8J3	Audi pre sense front
99H	Pakiet Safety Zastąpione przez: Pakiet safety plus
8T9	Regulowany ogranicznik prędkości Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent prędkości z ogranicznikiem prędkości
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu

Klimatyzacja

KC0	Klimatyzacja automatyczna Zastąpione przez: 3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
4GF	Szyby ze szkła termoizolacyjnego, w odcieniu zielonym Zastąpione przez: Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików

Układ napędowy i zawieszenie

2H5	Audi drive select
1N7	Progresywny układ kierowniczy
1JA	Zawieszenie komfortowe Zastąpione przez: Zawieszenie sportowe

Funkcjonalność

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu
7AA	Elektroniczny immobilizer Zastąpione przez: Alarm samochodowy
7B3	Gniazda 12V Zastąpione przez: Gniazdo/gniazda 12 V
3A2	Mocowanie fotelika i-Size dla prawego przedniego fotela oraz i-Size i top tether dla skrajnych siedzeń z tyłu
4UF	Poduszka powietrzna dla kierowcy i przedniego pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych

Technika i bezpieczeństwo

6A2	Przygotowanie do gaśnicy, prawy przedni fotel
99K	Wnętrze z siedzeniami standardowymi z tkaniny w kolorze czarnym Zastąpione przez: Interieur S line z siedzeniami sportowymi obszytymi kombinacją tkanina/skóra ekologiczna w kolorze czarnym

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Lakiery

FB5	Lakier kontrastowy
-----	--------------------

Koła i opony

40Z	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx19", 5 - ramienne Aero, grafitowoszare, polerowane, z oponami 235/55 255/50 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8J 9Jx20", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, grafitowoszare, polerowane, z oponami 235/50 255/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
80S	Opony 235/55 R19 101T / EU z przodu, opony 255/50 R19 103T / EU z tyłu. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Opony 235/50 R20 100T / EU z przodu, opony 255/45 R20 101T / EU z tyłu (polimerowa powłoka z przodu i z tyłu). 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K1	Wskaźnik ciśnienia w oponach

Reflektory

8IT	Reflektory w technice LED Zastąpione przez: Reflektory Matrix LED z cyfrową grafiką, dynamiczną inscenizacją świateł i dynamicznymi kierunkowskazami
9I5	Światła do jazdy dziennej z automatycznym sterowaniem reflektorami i funkcją Coming and Leaving Home
8VG	Światła tylne w technice LED Zastąpione przez: Światła tylne w technice LED z podświetlonym pasem, dynamicznymi kierunkowskazami i dynamiczną inscenizacją świateł

Wygląd zewnętrzny

6FG	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z8	Oznaczenie modelu i technologii Zastąpione przez: Brak oznaczenia modelu oraz mocy i technologii
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń plus
2JG	Zderzak advanced Zastąpione przez: Zderzak S line

Systemy dachowe i przeszklenie

4KC	Szyby termoizolacyjne Zastąpione przez: Szyby z izolacją akustyczną w przednich drzwiach
-----	--

Fotele

Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Sportowe siedzenia przednie
-----	--



Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne pokryte czarnym lakierem o specjalnej strukturze Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium szczotkowane przyciemniane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
6NJ	Podsufitka tkaninowa Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym

Materiał

N5G	Tkanina Index Zastąpione przez: Kombinacja tkanina Puls/skóra ekologiczna mono.pur 550 z logo S
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

2ZB	Kierownica wielofunkcyjna, z podwójnymi ramionami, obszyta skórą Zastąpione przez: Sportowa kierownica wielofunkcyjna z funkcją zmiany stopnia rekuperacji, z podwójnymi ramionami, spłaszczona na górze i na dole, obszyta skórą
-----	---

Inne

FM8	advanced Zastąpione przez: S line
GM1	Akustyczny system ostrzegawczy samochodu
99A	Audi parking system (tył) Zastąpione przez: Pakiet systemów wspomagających plus
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf Zastąpione przez: Refrigerant R744
C05	Operating permit, alteration
98B	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Pakiet Seats&mirrors
1X1	quattro
QL1	Szyba przezroczysta Zastąpione przez: Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą
VI6	Wskaźnik serwisowy

Parametry techniczne

Napęd elektryczny

Moment obrotowy silnika elektrycznego	460 Nm
Maksymalny moment obrotowy przód/tył	162/ 310 Nm
Rodzaj akumulatora	Litowo-jonowy
Pojemność akumulatora brutto	82 kWh
Użytkowa pojemność akumulatora	76,6 kWh
Maksymalna moc elektryczna	220 kW *
Maksymalna moc ładowania AC / HPC	11,0 kW/ 135 kW
Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania (wartość przybliżona)	450 min
Minimalny czas ładowania 5 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC	36 min
Maksymalna ilość energii możliwa do naładowania w ciągu 10 minut podczas ładowania z maksymalną mocą / uzyskiwany maksymalny dodatkowy zasięg (WLTP)	23 kWh/ 145 km

Zawieszenie

Opony	Opony 235/50 R20 100T / EU z przodu, opony 255/45 R20 101T / EU z tyłu (polimerowa powłoka z przodu i z tyłu). 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8J 9Jx20", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, grafitowoszarne, polerowane, z oponami 235/50 255/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Masa

Masa własna **	2215 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2.715 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	75/75 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
z hamulcem przy 12% wzniesieniu	1200 kg
przy 8% wzniesieniu	1400 kg

Pojemność

Bagażnik	535/1460 l
----------	------------

Osiągi

Prędkość maksymalna	180 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	6,2 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP ***

Cykl mieszany	18.8 kWh/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	0 g/km
Zasięg	470 km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa Elektro